

Размножување и плодност: Основни фактори за производство на млеко (трет дел)

2. Општа проценка на репродуктивните перформанси

Оценувањето и проценката на репродуктивните перформанси се многу важни критериуми што треба да се следат за брзо откривање на проблемите. Техничките и економските резултати од експлоатацијата произлегуваат од нив.

Критериум	Избор за управување		
	Продуктивност на млеко	Намалување на трошоците за производство	Групно отелување
Интервал отелување - потврда на стелност	85-140 дена	85-100 дена	80-90 дена
Интервал отелување - осеменување	50-100 дена	50-80 дена	Варијабилно според периодот на осеменување
% на успешност во осеменување	45%	> 50%	> 55%; 90 % од кравите мора да се оплодат во добриот период
Стапка на стелност*	> 80%	> 80%	> 80%

*% на успешност во AI1: Сооднос на стелни крави по првото AI1/вкупен број на оплодени крави

*Стапка на стелност: Број на стелни крави/број на крави подвргнати на репродукција

3. Репродуктивни нарушувања

а) Неплодност со редовен еструс (повторувачко размножување): 21 ден

Целта е да има помалку од 20 % од кравите со 3 оплодувања или +.

Причини и фактори на ризик:

- * Нарушување на фоликуларниот раст, предизвикано од фоликуларни цисти, ооцити со слаб квалитет како резултат на енергетски дефицит во исхраната или топлотен бран (висока топлина) 2 месеци пред осеменувањето.
- * Нарушување на овулацијата, предизвикано од нарушување на највисокото ниво на LH, отсуство на овулација или одложена овулација.
- * Нарушување на оплодувањето - моментот на оплодување е многу важен. Мора да се изврши помеѓу 8 и 12 часа по откривањето на еструсот. Доколку надминат 12 часа, шансите за неоплодување се намалуваат.
- * Смртност на ембрионот (смрт на ембрионот во рок од 16 дена по оплодувањето):
 - енергетски дефицит во првите 3 месеци од доењето на млечните крави;
 - особено треба да се внимава на најмлечните крави
 - воспаление на чапунките (кривење)
 - хроничен метритис
 - стрес како топлотен бран, промена на исхраната; почеток на пуштање на пасење во период од 3 недели по оплодувањето.
- * Квалитетот на храната исто така може да биде причина за нестелност .

Препораки:

- * Да се избегнуваат енергетски дефицити по отелување
- * Да се следат препораките за исхрана (енергија, азот, минерали и витамини) за време на првите месеци од лактација

Кога за повеќе од 20 % од кравите се потребни 3 инсеминации да се оплодат, да се провери следново:

- Проверка за хроничен метритис од 30 до 45 дена по отелувањето
- Контрола на исхраната, земајќи ги предвид нивоата на производство и фазата на лактација
- Да се ограничи стресот во рок од 3 недели по оплодувањето
- Да се провери времето за откривање на еструсот (видете точка Б)
- Да се провери квалитетот на оплодувањето од страна на ветеринар или инсеминатор. Можност за промена на одговорната личност.

На индивидуално ниво, 3 вида на третман може да ја подобрат плодноста:

- Пред инсеминација, да се подобри на растот на фоликулите, квалитетот на ооцитите и жолтото тело со инјектирање GnRH (Fertagyl) 12 дена по третиот еструс, за да успее четвртата инсеминација.
- Пред инсеминација, да се подобри овулацијата со инјектирање GnRH (Fertagyl) што е можно поскоро по почетокот на половата жар (по третиот еструс). Овој метод дава променливи резултати.
- По инсеминацијата, подобрување на квалитетот на жолтото тело со инјектирање GnRH (Fertagyl) 12 дена по третата инсеминација.



Факти за Лакталис

- Основана во 1933 година од Андре Бение во Лавал, низ три генерации, Групацјата Лакталис остана верна на својата првична заложба за преработка на млеко.
- Денес е глобален лидер во млечната индустрија.
- Број еден производител на сирење во светот.
- Европски лидер во рамките на потрошувачката на млеко и на пазарите на путер и млечни намази.
- Располага со 250 производствени погони во 50 земји широм светот.
- Вработува 80.000 луѓе во 94 земји широм светот.
- Остварува годишен промет од 18,5 милијарди евра.
- Лакталис МК Млекарница станува дел од големото светско семејство Лакталис во 2007 година.
- Еден од главните двигатели на развојот на групацјата Лакталис се млекопроизводителите чија иднина е сигурна преку растот на Лакталис.
- Главните одговорности на одделот за сурово млеко во склоп на Лакталис е оптимизирање на рутите за собирање на млеко и обезбедување на врвен квалитет на сурово млеко кое е здраво и хранливо.
- Одделот за сурово млеко на Лакталис посветено работи кон едукација на млекопроизводителите за употреба на современи и проверени практики со цел добивање на повисок квалитет и количина на млеко.



Оддел за сурово млеко:
047 208 900 | 078 239 123



www.lactalismk.mk